

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай**

Испытательный лабораторный центр

**Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Кумертау, Мелеузовском, Куюргазинском,
Кугарчинском, Федоровском районах**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Гафури, д.29,

тел.: (34761) 4-38-85, E-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.511852

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

18.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра (заместитель)



(Р.А.Акчурина)

м.п.2021



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3449 от 31 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-эксплуатационного управления "Сибайское" Баймакского района Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 453653, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 6

3. Наименование образца (пробы)*: вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-эксплуатационного управления "Сибайское" Баймакского района Республики Башкортостан, 453653, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 6; Водоразборная колонка Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Советская, 30

5. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 24.03.2021 10:55

Ф.И.О., должность: Байсубакова З.Д., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"; Афанасьева Т.Г., начальник котельной

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р ИСО 5623 7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 3449 от 24.03.2021

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-42-1756 от 12.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",

СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол № 3449 распечатан 31.03.2021

стр. 1 из 2

Данные, предоставленные заказчиком, идентифицированы, результаты относятся к предоставленному
заказчиком образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-милливольтметр, pH-410	9431	11/7279 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М"	1996	27/6395 от 31.08.2020	30.08.2021
3	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2021/35014409 от 02.02.2021	01.02.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 24.03.2021 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3449 дата начала испытаний 24.03.2021 16:00 дата выдачи результата 30.03.2021 11:34					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалеева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2021 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3449 дата начала испытаний 24.03.2021 16:00 дата выдачи результата 30.03.2021 11:34					
1	Водородный показатель (pH)	pH	7,2±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г)
2	Жесткость	° Ж	2,1±0,3	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	14,4±1,4	не более 45,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	33±3	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	0,74±0,18	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	менее 1**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалеева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.03.2021 15:40 Регистрационный номер пробы в журнале 3449 дата начала испытаний 24.03.2021 15:40 дата выдачи результата 30.03.2021 07:53					
1	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/100 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мельникова Е. В., помощник врача по общей гигиене Кумертауского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай
Испытательный лабораторный центр**

**Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Кумертау, Мелеузовском, Куюргазинском,
Кугарчинском, Федоровском районах**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Гафури, д.29,

тел.: (34761) 4-38-85, E-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц


№ РОСС RU.0001.511852

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

18.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра (заместитель)


(В.В.Рожкова)

м.п.2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3450 от 2 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-эксплуатационного управления "Сибайское" Баймакского района Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 453653, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 6

3. Наименование образца (пробы)*: вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-эксплуатационного управления "Сибайское" Баймакского района Республики Башкортостан, 453653, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, водоразборная колонка ул. Гагарина, 16

5. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 24.03.2021 10:55

Ф.И.О., должность: Байсубакова З.Д., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"; Афанасьева Т.Г., начальник котельной

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р ИСО 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 3450 от 24.03.2021

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-42-1756 от 12.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-милливольтметр, pH-410	9431	11/7279 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М"	1996	27/6395 от 31.08.2020	30.08.2021
3	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2021/35014409 от 02.02.2021	01.02.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 24.03.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 3450					
дата начала испытаний 24.03.2021 16:00 дата выдачи результата 30.03.2021 11:35					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалеева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.03.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 3450					
дата начала испытаний 24.03.2021 16:00 дата выдачи результата 30.03.2021 11:35					
1	Водородный показатель (pH)	pH	7,3±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (Издание 2018 г)
2	Жесткость	°Ж	2,3±0,3	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	17,5±1,7	не более 45,0	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
4	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	40±4	не более 500	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
5	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	3,0±0,7	не более 350	ПНД Ф 14.1:2.3:4.282-18
6	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	1,1±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалеева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.03.2021 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3450					
дата начала испытаний 24.03.2021 15:40 дата выдачи результата 01.04.2021 19:12					
1	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/100 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Калинина В. Г., Врач по СГЛИ Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай
Испытательный лабораторный центр
Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Кумертау, Мелеузовском, Куюргазинском,
Кугарчинском, Федоровском районах

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Гафури, д.29,

тел.: (34761) 4-38-85, E-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.511852


Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

18.11.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра (заместитель)


(В.В.Рожкова)

м.п.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3451 от 2 апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-эксплуатационного управления "Сибайское" Баймакского района Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 453653, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Ленина, д. 6

3. Наименование образца (пробы)*: вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-эксплуатационного управления "Сибайское" Баймакского района Республики Башкортостан, 453653, Республика Башкортостан, Баймакский район, с. Старый Сибай, Водоразборная колонка ул. Муртазина, 16

5. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора: 22.03.2021 10:55

Ф.И.О., должность: Байсубакова З.Д., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"; Афанасьева Т.Г., начальник котельной

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.03.2021 15:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р ИСО 5623 7-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 3451 от 22.03.2021

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-42-1756 от 12.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 ""Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания""

СанПиН 2.1.3684-21 ""Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий""

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр-милливольтметр, pH-410	9431	11/7279 от 09.06.2020	08.06.2021
2	Система капиллярного электрофореза "Капель-105М"	1996	27/6395 от 31.08.2020	30.08.2021
3	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2021/35014409 от 02.02.2021	01.02.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 24.03.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 3451					
дата начала испытаний 24.03.2021 16:00 дата выдачи результата 30.03.2021 11:36					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалеева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.03.2021 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 3451					
дата начала испытаний 24.03.2021 16:00 дата выдачи результата 30.03.2021 11:36					
1	Водородный показатель (pH)	pH	7,3±0,2	6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г)
2	Жесткость	° Ж	2,3±0,3	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/дм ³	14,4±1,4	не более 45,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Сульфаты (по SO ₄)	мг/дм ³	33±3	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Хлориды (по Cl)	мг/дм ³	0,60±0,14	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
7	Цветность	градус	1,3±0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалеева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.03.2021 15:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 3451					
дата начала испытаний 24.03.2021 15:40 дата выдачи результата 01.04.2021 19:12					
1	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/100 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	не обнаружено	не нормируется	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Калинина В. Г., Врач по СГЛИ Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"